



图片仅供参考，具体以实物为准



轿厢

HE1A

产品平台

TE-HP / TE-Evolution

适用载重范围

1000kg / 1150kg / 1250kg / 1350kg / 1600kg / 1800kg / 2000kg

门尺寸

标准开门高：2100

可选开门高：2200, 2300

轿厢高度

标准轿厢高：2400

可选轿厢高度：2500~3000 (为保证效果，建议轿厢高-开门高 $\geq$ 300)

轿厢装饰

吊顶

G10 (黑钛发纹边框) / 中间艺术有机玻璃 (G01) / LED照明 (白光)

侧壁

古铜发纹/黑钛砂面

后壁

两侧黑钛砂面/中间超白背漆玉砂钢化玻璃拼接 (RAL9003, 厚8mm, 周边倒3mm角) / 暗藏灯带辅助照明

前壁

古铜发纹

轿门

古铜发纹

扶手


TFH01 (透明亚克力扶手)

地板

大理石 (客户自理，图中式样仅作参考示意) (工厂预留厚度25mm)

备注

- 1- 上述轿门描述仅作为轿厢整体装潢的推荐方案，不含在轿厢装潢内
- 2- 扶手为可选项，不含在轿厢装潢包内
- 3- 此轿厢装潢仅适用于方轿厢
- 4- 建议轿厢净高不小于2300



HE1A



图片仅供参考，具体以实物为准

轿厢

HE2A

产品平台

TE-HP / TE-Evolution / TE-GL / TE-Evolution1

适用载重范围

TE-HP / TE-Evolution: 630kg / 800kg / 1000kg / 1150kg / 1250kg / 1350kg / 1600kg / 1800kg / 2000kg
TE-GL / TE-Evolution1: 630kg / 800kg / 1000kg / 1150kg / 1250kg / 1350kg / 1600kg

门尺寸

标准开门高: 2100 可选开门高: 2200, 2300

轿厢高度

标准轿厢高: 2400
可选轿厢高度: 2500~3000 (为保证效果, 建议轿厢高-开门高≥300)

轿厢装饰

吊顶

G20 (镜面不锈钢边框/中间透光膜/LED照明)

侧壁

黑钛和纹

后壁

黑钛和纹/镜面不锈钢

前壁

黑钛和纹

轿门

黑钛和纹

扶手

TRH01.TD (透明亚克力圆管扶手, 两端黑钛发纹)

地板

大理石 (客户自理, 图中式样仅作参考示意) (工厂预留厚度25mm)

备注

- 1- 上述轿门描述仅作为轿厢整体装潢的推荐方案, 不含在轿厢装潢内
- 2- 扶手为可选项, 不含在轿厢装潢包内
- 3- 此轿厢装潢适用于方轿厢和深轿厢
- 4- 为保证较好的效果, 建议轿厢净高不小于2300



HE2A



图片仅供参考，具体以实物为准



轿厢

HE3A

产品平台

TE-HP / TE-Evolution/TE-GL / TE-Evolution1

适用载重范围

TE-HP / TE-Evolution: 630kg / 800kg / 1000kg / 1150kg / 1250kg / 1350kg / 1600kg / 1800kg / 2000kg
TE-GL / TE-Evolution1: 630kg / 800kg / 1000kg / 1150kg / 1250kg / 1350kg / 1600kg

门尺寸

标准开门高: 2100

可选开门高: 2200, 2300

轿厢高度

标准轿厢高: 2400

可选轿厢高度: 2500~3000 (为保证效果, 建议轿厢高-开门高 $\geq$ 300)

轿厢装饰

吊顶

G40 (发纹不锈钢304/LED照明/上吊顶为喷涂(RAL7035))

可选吊顶 (推荐)

G50系列

侧壁

压纹不锈钢(麻纹)(0.8mm) / 镜面不锈钢

后壁

玉砂钢化背漆玻璃(背漆色号RAL9010)(厚6mm)/砂面不锈钢

前壁

发纹不锈钢304

轿门

发纹不锈钢304

扶手

TFH02.EH (P022) (不锈钢扁平扶手, 表面蚀刻图案)

地板

PVC地板拼花 (PF006) (TB907 +TB302)

备注

- 1- 上述轿门描述仅作为轿厢整体装潢的推荐方案, 不含在轿厢装潢内
- 2- 扶手为可选项, 不含在轿厢装潢包内
- 3- 此轿厢装潢仅适用于方轿厢



HE3A



图片仅供参考，具体以实物为准



轿厢

HE4A

产品平台

TE-HP / TE-Evolution

适用载重范围

TE-HP / TE-Evolution: 1000kg / 1150kg / 1250kg / 1350kg / 1600kg / 1800kg / 2000kg

门尺寸

标准开门高: 2100

可选开门高: 2200, 2300

轿厢高度

标准轿厢高: 2400

可选轿厢高度: 2500~2800 (为保证效果, 建议轿厢高-开门高 $\geq$ 300)

轿厢装饰

吊顶

H10(喷涂(RAL9003)/中间银色亚光贴膜(F01)/LED照明)

侧壁

木纹贴面(W01)/镜面不锈钢/木纹贴面踢脚

后壁

木纹贴面(W01)/镜面不锈钢/木纹贴面踢脚

前壁

古铜和纹

轿门

古铜和纹

地板

大理石 (客户自理, 图中式样仅作效果示意) (800-1000kg时须为铝蜂窝板大理石)
(工厂预留厚度25mm)

备注

- 1- 上述轿门描述仅作为轿厢整体装潢的推荐方案, 不含在轿厢装潢内
- 2- 此轿厢装潢仅适用于方轿厢
- 3- 建议吊顶下沿距离地面不小于2300



HE4A



图片仅供参考，具体以实物为准



轿厢

HE5A

产品平台

TE-HP / TE-Evolution / TE-GL / TE-Evolution1

适用载重范围

TE-HP / TE-Evolution: 800kg / 1000kg / 1150kg / 1250kg / 1350kg / 1600kg / 1800kg / 2000kg

TE-GL / TE-Evolution1: 800kg / 1000kg / 1150kg / 1250kg / 1350kg / 1600kg

门尺寸

标准开门高: 2100

可选开门高: 2200, 2300

轿厢高度

标准轿厢高: 2400

可选轿厢高度: 2500~2700 (为保证效果, 建议轿厢高-开门高 $\geq$ 300)

轿厢装饰

吊顶

G30 (镜面不锈钢框架/乳白色亚克力/四周泛暖光/上吊顶发纹不锈钢304/LED照明)

侧壁

发纹蚀花镀古铜 (P030-EH-BR) /发纹不锈钢304

后壁

镜面蚀花 (P031-EM) /镜面不锈钢

前壁

发纹不锈钢304

轿门

发纹蚀花 (P031-EH)

扶手

TFH02.BR (P030) (面板: 发纹蚀花镀古铜)

地板


大理石 (客户自理, 图中式样仅作参考示意) (工厂预留厚度25mm)

备注

- 1- 上述轿门描述仅作为轿厢整体装潢的推荐方案, 不含在轿厢装潢内
- 2- 扶手为可选项, 不含在轿厢装潢包内
- 3- 此轿厢装潢适用于方轿厢和深轿厢



HE5A



图片仅供参考，具体以实物为准



轿厢

FV1A

产品平台

TE-GL / TE-Evolution1 / TE-Synergy

适用载重范围

630kg / 800kg / 1000kg

门尺寸

标准开门高：2100

轿厢高度

TE-GL / TE-Evolution1

标准轿厢高：2400

可选轿厢高度：2500~2600

TE-Synergy

标准轿厢高：2300

可选轿厢高度：2400~2600

轿厢装饰

吊顶

H20 (镜面不锈钢/LED照明/木栅格(胡桃木色))

可选吊顶(推荐)

H30系列

侧壁

镜面不锈钢/木纹贴面镶嵌镜面不锈钢条 (W01)

后壁

镜面不锈钢/木栅格(胡桃木色)内衬印刷膜（膜后有灯箱）

前壁

镜面不锈钢

轿门

镜面不锈钢

地板

印刷PVC (PF005-P)

备注

1- 上述轿门描述仅作为轿厢整体装潢的推荐方案，不含在轿厢装潢内

2- 此轿厢装潢仅适用于方轿厢



FV1A



图片仅供参考，具体以实物为准



轿厢

FV2A

产品平台

TE-HP / TE-Evolution / TE-GL / TE-Evolution1 / TE-Synergy

注：TE-Synergy的轿壁板配置与其他梯种存在差异

适用载重范围

TE-HP / TE-Evolution / TE-GL / TE-Evolution1: 630kg / 800kg / 1000kg / 1150kg / 1250kg / 1350kg / 1600kg

TE-Synergy: 630kg / 800kg / 1000kg

门尺寸

标准开门高：2100

轿厢高度

TE-HP / TE-Evolution / TE-GL / TE-Evolution1

标准轿厢高：2400

可选轿厢高度：2500~2700

TE-Synergy

标准轿厢高：2200

可选轿厢高度：2300~2600

轿厢装饰

吊顶

C10 (喷涂 (RAL9005) / LED照明)

可选吊顶 (推荐)

C30系列 / C40系列

侧壁

喷涂 (RAL9003)

后壁

喷涂 (RAL9003) / 镜面不锈钢

前壁

喷涂 (RAL9003)

轿门

喷涂 (RAL9003)

扶手

TRH02.TD (不锈钢圆管扶手，两侧发黑处理，两端圆管90度过渡)

地板

PVC地板 (H260)

备注

- 1- 上述轿门描述仅作为轿厢整体装潢的推荐方案，不含在轿厢装潢内
- 2- 扶手为可选项，不含在轿厢装潢包内
- 3- 此轿厢装潢适用于方轿厢和深轿厢



FV2A



图片仅供参考，具体以实物为准



轿厢

FV3A

产品平台

TE-HP / TE-Evolution / TE-GL / TE-Evolution1 / TE-Synergy

注：TE-Synergy的轿壁板配置与其他梯种存在差异

适用载重范围

TE-HP / TE-Evolution / TE-GL / TE-Evolution1: 630kg / 800kg / 1000kg / 1150kg / 1250kg / 1350kg / 1600kg

TE-Synergy: 630kg / 800kg / 1000kg

门尺寸

标准开门高：2100

轿厢高度

TE-HP / TE-Evolution / TE-GL / TE-Evolution1

标准轿厢高：2400

可选轿厢高度：2500~2700

TE-Synergy

标准轿厢高：2300

可选轿厢高度：2400~2600

轿厢装饰

吊顶

C20 (金属喷涂(RAL5024)))/(标准：发纹不锈钢 可选：发纹不锈钢304/LED灯)

可选吊顶(推荐)

C30系列 / C40系列

侧壁

金属喷涂 (RAL5024) / 标准：发纹不锈钢 可选：发纹不锈钢304

后壁

标准：发纹不锈钢 可选：发纹不锈钢304

前壁

标准：发纹不锈钢 可选：发纹不锈钢304

轿门

标准：发纹不锈钢 可选：发纹不锈钢304

扶手

TRH03 (不锈钢圆管扶手，两端圆弧过渡)

地板

PVC地板 (8937)

备注

- 1- 上述轿门描述仅作为轿厢整体装潢的推荐方案，不含在轿厢装潢内
- 2- 扶手为可选项，不含在轿厢装潢包内
- 3- 此轿厢装潢适用于方轿厢和深轿厢



FV3A



图片仅供参考，具体以实物为准



轿厢

CS4-GE

产品平台

TE-GL / TE-Evolution1

适用载重范围

TE-GL : 630kg/800kg/1000kg/1150kg/1250kg/1350kg/1600kg
TE-Evolution1: 450kg/630kg/800kg/1000kg/1150kg/1250kg/1350kg/1600kg

门尺寸

标准开门高: 2100

轿厢高度

TE-GL / TE-Evolution1

标准轿厢高: 2400

轿厢装饰

吊顶

RF-CL1S (钢板喷涂-RAL7035)

侧壁

标准: 发纹不锈钢 可选: 发纹不锈钢304 \ 镜面不锈钢

后壁

标准: 发纹不锈钢 可选: 发纹不锈钢304 \ 镜面不锈钢

前壁

标准: 发纹不锈钢 可选: 发纹不锈钢304

轿门

标准: 发纹不锈钢 可选: 发纹不锈钢304

扶手

TSF08 - 发纹不锈钢扁平扶手(两侧圆弧)

地板

PVC拼花 - PF001(TCD319,TCD314)

备注

- 1- 上述轿门描述仅作为轿厢整体装潢的推荐方案，不含在轿厢装潢内
- 2- 此轿厢装潢仅适用于方轿厢



CS4-GE



图片仅供参考，具体以实物为准



轿厢

CL4-GE

产品平台

TE-GL / TE-Evolution1

适用载重范围

TE-GL : 630kg/800kg/1000kg/1150kg/1250kg/1350kg/1600kg

TE-Evolution1: 450kg/630kg/800kg/1000kg/1150kg/1250kg/1350kg/1600kg

门尺寸

标准开门高: 2100

轿厢高度

TE-GL / TE-Evolution1

标准轿厢高: 2400

轿厢装饰

吊顶

星光型 (标准: 发纹不锈钢 可选: 发纹不锈钢304)

侧壁

彩钢钢板(HK04)

后壁

镜面不锈钢\彩钢钢板(HK04)

前壁

标准: 发纹不锈钢 可选: 发纹不锈钢(304)

轿门

标准: 发纹不锈钢 可选: 发纹不锈钢(304)

扶手


TSF08 - 发纹不锈钢扁平扶手(两侧圆弧)

地板

PVC拼花-PF002(CFL010, CFL006)

备注

- 1- 上述轿门描述仅作为轿厢整体装潢的推荐方案，不含在轿厢装潢内
- 2- 此轿厢装潢仅适用于方轿厢



CL4-GE

吊顶



G10

适用载重范围

1000kg-2000kg
黑钛发纹 / 中间艺术有机玻璃 (G01) / LED照明 (白光)

适用产品平台

TE-HP / TE-Evolution



G20

适用载重范围

630kg-2000kg
镜面不锈钢边框 / 中间透光膜 / LED照明

适用产品平台

TE-HP / TE-Evolution / TE-GL / TE-Evolution1



G40

适用载重范围

630kg-2000kg
发纹不锈钢304 / LED照明 / 上吊顶为喷涂(RAL7035)

适用产品平台

TE-HP / TE-Evolution / TE-GL / TE-Evolution1



G50

适用载重范围

630kg-2000kg
玉砂有机玻璃 (暗藏灯管) / 发纹不锈钢 (304) / LED照明

适用产品平台

TE-HP / TE-Evolution / TE-GL / TE-Evolution1



H10

适用载重范围

800kg-2000kg
喷涂 (RAL9003) / 中间银色亚光贴膜 (F01) / LED照明

适用产品平台

TE-HP / TE-Evolution



G30

适用载重范围

630kg-2000kg
镜面不锈钢框架 / 乳白色亚克力 / 四周泛暖光 / 上吊顶发纹不锈钢 (304) / LED照明

适用产品平台

TE-HP / TE-Evolution / TE-GL / TE-Evolution1

吊顶



H20

适用载重范围

630kg-1000kg

镜面不锈钢 / LED照明 / 木栅格 (胡桃木色)

适用产品平台

TE-GL / TE-Evolution1 / TE-Synergy



H30

适用载重范围

630kg-1000kg

镜面不锈钢 / 乳白色亚克力 / 木栅格 (胡桃木色) / LED照明

适用产品平台

TE-GL / TE-Evolution1 / TE-Synergy



C10

适用载重范围

630kg-1600kg

喷涂 (RAL9005) / LED照明

适用产品平台

TE-HP / TE-Evolution / TE-GL / TE-Evolution1 / TE-Synergy



C20

适用载重范围

630kg-1600kg

金属喷涂 (RAL5024) / 标准: 发纹不锈钢 可选: 发纹不锈钢(304) / LED照明

适用产品平台

TE-HP / TE-Evolution / TE-GL / TE-Evolution1 / TE-Synergy



C30

适用载重范围

630kg-1600kg

标准: 发纹不锈钢 可选: 发纹不锈钢(304) / 喷涂(RAL7035) / LED照明

适用产品平台

TE-HP / TE-Evolution / TE-GL / TE-Evolution1 / TE-Synergy



C40

适用载重范围

630kg-1600kg

标准: 发纹不锈钢 可选: 发纹不锈钢(304) / 喷涂 (RAL9005) / LED照明

适用产品平台

TE-HP / TE-Evolution / TE-GL / TE-Evolution1 / TE-Synergy

扶手



TFH01

透明亚克力扶手（截面尺寸：80mm*30mm）



TRH01

透明亚克力圆管扶手(φ38，两端发纹不锈钢)



TSF01

发纹不锈钢圆形扶手



TRH02.TD

不锈钢圆管扶手（φ38，两侧发黑处理，两端90度过渡）



TRH03

不锈钢圆管扶手（φ38，两端圆弧过渡）



TRH04

不锈钢圆管扶手（φ38）



HRA3

金色扶手



TSF06(HL)

圆木，不锈钢组合扶手



TRH05.B

弧形圆管不锈钢烤漆扶手




TRH06

不锈钢双圆管扶手



TSF08

发纹不锈钢扁平扶手（两端圆弧）



TFH02

发纹不锈钢扁平扶手



TFH02.EH (P022)


发纹不锈钢扁平扶手（截面尺寸：80mm*6mm，表面蚀刻图案）



TFH02.BR (P030)

发纹不锈钢扁平扶手(截面尺寸：80mm*6mm，发纹蚀花镀古铜)

吊顶



材质

艺术有机玻璃 (G01)

图样尺寸

100*100mm



材质

银色亚光贴膜 (F01)

图样尺寸

100*100mm

地板




材质

PVC 地板 8937

图样尺寸

100*100mm



材质

PVC 地板 H260

图样尺寸

100*100mm



材质

PVC TB907 (即台宝907)

图样尺寸

100*100mm



材质

PVC TB302(即台宝302)

图样尺寸

100*100mm

轿壁



材质

超白背漆玉砂玻璃 (RAL9003)

图样尺寸

100*100mm



材质

发纹蚀花镀古铜 (P030-EH-BR)

图样尺寸

100*100mm




材质

金属喷涂(RAL5024)

图样尺寸

100*100mm



材质

木纹饰面(W01)

图样尺寸

100*100mm